

LISTA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POZYTYWNE OCENIONYCH W RAMACH PRESELEKCJI W TRYBIE SYSTEMOWYM

Nabór w trybie systemowym nr 23/S/5.4/2013 Priorytet 5, Działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”

Lp.	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Gotowość projektu do realizacji	Wartość projektu	Koszty kw.	Koszty niekw.	Wartość dof.	% dof.
1	1225	Termomodernizacja sieci ciepłej SP ZOZ w Świdnicy w obiekcie RSS "Latawiec"	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-04-15, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie została przeprowadzona, planowana data wykonania: 2013-04-15, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-04-15. Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-06-30	1 239 056,90 zł	1 239 056,90 zł	0,00 zł	1 053 198,36 zł	85.00
2	1226	Termomodernizacja dachu Pawilonu 1 B w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. w Kamiennej Górze	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o.	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-04-15, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania: 2013-10-01, Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy, Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-12-01.	1 222 053,00 zł	804 722,13 zł	417 330,87 zł	684 013,81 zł	85.00
3	1227	Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokolowskiego przy ul. Batorego i ul. Sokolowskiego w Wałbrzychu.	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-06, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy, Projekt budowlany został wykonany: 2012-01-31. Pozwolenie na budowę zostało wydane: 2012-12-20.	6 652 394,79 zł	6 598 401,78 zł	53 993,01 zł	5 608 641,51 zł	85.00
4	1229	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-05-30. Program funkcjonalno-użytkowy nie dotyczy, Pozwolenie na budowę: planowana data wykonania: 2013-06-30	2 880 800,00 zł	2 146 228,89 zł	734 571,11 zł	1 824 294,56 zł	85.00
5	1230	Termomodernizacja budynków Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-10, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie została przeprowadzona, planowana data wykonania 2013-06-01, Projekt budowlany nie został wykonany: nie dotyczy, Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy, Pozwolenie na budowę: nie dotyczy	1 090 500,00 zł	1 073 000,00 zł	17 500,00 zł	912 050,00 zł	85.00
6	1231	"Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez modernizację wejścia głównego do budynku "H" oraz montaż kolektorów słonecznych w ASK we Wrocławiu"	Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-29, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy, Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2012-06-29. Pozwolenie na budowę zostało wydane, data uzyskania pozwolenia na budowę: 2012-07-24	1 702 722,48 zł	1 673 176,55 zł	29 545,93 zł	1 422 200,07 zł	85.00

7	1232	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez modernizację węzłów cieplnych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania: 2013-05-10, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie została przeprowadzona, planowana data wykonania: 2013-05-10 Projekt budowlany: nie dotyczy Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy <u>Pozwolenie na budowę: nie dotyczy</u>	1 296 443,60 zł	962 287,86 zł	334 155,74 zł	817 944,68 zł	85.00
8	1233	"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitala i przychodni w Lwówku Śląskim poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie energii słonecznej."	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-04-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2007-04-30. Pozwolenie na budowę zostało wydane, data uzyskania <u>pozwolenia na budowę: 2008-04-16</u>	2 701 458,26 zł	2 635 458,26 zł	66 000,00 zł	2 240 139,52 zł	85.00
9	1234	Opracowanie dokumentacji techniczno - wykonawczej wraz z budową instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i modernizacja istniejących kotłów gazowych w SPZOZ Szpitalu Specj.MSW w Jel.Górze oraz budowa dachu i izolacji termicznych elewacji ośrodka w Kowarach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW	Studium wykonalności zostało przygotowane, data wykonania: 2012-08-10, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2011-12-31. Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony, data wykonania: 2012-08-31. Pozwolenie na budowę zostało wydane, data uzyskania <u>pozwolenia na budowę: 2012-11-15</u>	2 392 782,98 zł	683 642,92 zł	1 709 140,06 zł	581 096,47 zł	85.00
10	1235	Termomodernizacja budynku szpitala w Górze.	Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-30 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: planowana data wykonania 2013-04-30 Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-05-15 Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data <u>uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-06-15</u>	1 099 775,00 zł	1 099 775,00 zł	0,00 zł	934 808,74 zł	85.00
11	1236	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach D-40A, D-40, D-41, D-40B oraz D-7 Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.	Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-31, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2007-07-09. Pozwolenie na budowę zostało wydane, data uzyskania <u>pozwolenia na budowę: 2007-09-11</u>	3 012 532,94 zł	1 867 770,00 zł	1 144 762,94 zł	1 587 604,50 zł	85.00
12	1237	Termomodernizacja budynku C - Szkoły Rodzenia - Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu	Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2013-03-15, Program funkcjonalno - użytkowy: nie dotyczy, Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę : 2013-04-15	1 963 406,00 zł	661 009,75 zł	1 302 396,25 zł	561 858,28 zł	85.00
13	1238	Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartej na kolektorach słonecznych oraz panelach fotowoltaicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania 2014-05-15 Program funkcjonalno - użytkowy: nie został wykonany, planowana data 2013-06-30 <u>Pozwolenie na budowę: nie dotyczy</u>	1 405 121,25 zł	1 287 769,84 zł	117 351,41 zł	1 094 604,36 zł	85.00
14	1239	Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-31, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: planowana data wykonania 2013-05-31 Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-12-31. Program funkcjonalno-użytkowy planowana data wykonania: 2013-05-20 Pozwolenie na budowę: planowana data wykonania: 2014-01-31	951 634,00 zł	929 898,15 zł	21 735,85 zł	790 413,42 zł	85.00

15	1240	Termomodernizacja budynków NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie Sp. z o.o.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżonowie	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-04-30 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: planowana data wykonania 2013-04-30 Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-05-31 Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-06-30	736 700,00 zł	695 909,66 zł	40 790,34 zł	591 453,62 zł	84.99
16	1243	Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a poprzez modernizację źródła ciepła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice.	SP ZOZ KŁODZKO	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-05-30. Program funkcjonalno-użytkowy został wykonany, data wykonania projektu: 2013-02-28. Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-05-30	1 984 720,00 zł	1 776 324,41 zł	208 395,59 zł	1 509 875,74 zł	85.00
17	1244	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-31, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-06-28, Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy, Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-07-31	348 000,00 zł	336 968,40 zł	11 031,60 zł	286 423,14 zł	85.00
18	1248	Kompleksowa modernizacja kotłowni grzewczej w budynku oficyna Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze na ekologiczną opalaną ekogroszkiem wraz z kompleksową modernizacją instalacji c.w.u.	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: planowana data wykonania 2013-05-30 Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-05-30, Program funkcjonalno-użytkowy: planowana data wykonania 2013-05-30, Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-06-30	270 792,00 zł	270 792,00 zł	0,00 zł	230 173,20 zł	85.00
19	1250	Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Jaworze	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, nie podano planowanej daty wykonania studium wykonalności Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie została przygotowana, nie podano planowanej daty wykonania Projekt budowlany został wykonany, data wykonania projektu budowlanego: 2013-02-11. Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, nie podano planowanej daty uzyskania pozwolenia na budowę	512 841,82 zł	322 909,33 zł	189 932,49 zł	274 472,94 zł	85.00
20	1251	Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu S.P.Z.O.Z.	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu S.P.Z.O.Z.	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania: 2013-06-30 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-06-30, Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-07-31	914 000,00 zł	823 057,00 zł	90 943,00 zł	699 598,45 zł	85.00
21	1252	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy	Studium wykonalności nie zostało przygotowanie, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-05-05, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany; planowana data wykonania 2013-06-30 Program funkcjonalno - użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data 2013-07-30	816 768,98 zł	747 888,98 zł	68 880,00 zł	635 705,63 zł	85.00

22	1254	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, położonego przy ul. Trzebnickiej 49 w Obornikach Śląskich	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno- Opiekuńcze Ewa-Med.	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-04-15, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-04-30. Program funkcjonalno-użytkowy nie dotyczy <u>Pozwolenie na budowę: nie dotyczy</u>	432 325,00 zł	432 325,00 zł	0,00 zł	367 476,25 zł	85.00
23	1255	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową racjonalizację gospodarki energetycznej w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.	REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności:2013-04-30 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany: nie dotyczy Program funkcjonalno-użytkowy planowana data wykonania: 2013-05-31 <u>Pozwolenie na budowę: nie dotyczy</u>	2 115 600,00 zł	1 768 660,99 zł	346 939,01 zł	1 503 361,84 zł	85.00
24	1256	Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2014-03-01. Program funkcjonalno-użytkowy nie został wykonany, data wykonania projektu: 2013-06-30. <u>Pozwolenie na budowę: nie dotyczy</u>	1 482 150,00 zł	1 177 993,71 zł	304 156,29 zł	1 001 294,65 zł	85.00
25	1257	Termomodernizacja budynku Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Spółka z o.o. oraz instalacja kolektorów słonecznych.	Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-07-30. Program funkcjonalno-użytkowy: nie dotyczy, Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 2013-09-30	2 460 000,00 zł	2 407 675,06 zł	52 324,94 zł	2 046 523,80 zł	85.00
26	1258	Termomodernizacja budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotorii wraz z montażem solarów do produkcji ciepłej wody.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotorii Szpital im. Andrzeja Wolańczyka	Studium wykonalności jest w trakcie przygotowania, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: nie dotyczy Projekt budowlany nie został wykonany; planowana data wykonania 2013-07-30 Program funkcjonalno - użytkowy: nie dotyczy Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data <u>2013-09-30</u>	1 851 927,96 zł	1 642 794,11 zł	209 133,85 zł	1 396 374,99 zł	85.00
27	1259	Termomodernizacja budynku Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu	Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-30, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-07-30. Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data <u>uzyskania pozwolenia na budowę : 2013-08-30</u>	1 426 677,00 zł	847 409,12 zł	579 267,88 zł	720 297,76 zł	85.00
28	1260	Termomodernizacja obiektów Strzeleńskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Strzeleńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	Studium wykonalności nie zostało przygotowane, planowana data wykonania studium wykonalności: 2013-06-20, Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:nie dotyczy, Projekt budowlany nie został wykonany, planowana data wykonania projektu budowlanego: 2013-06-20. Pozwolenie na budowę nie zostało wydane, planowana data uzyskania pozwolenia na budowę : 2013-07-30, Projekt <u>funkcjonalno użytkowy - nie dotyczy</u>	4 471 150,00 zł	4 002 844,16 zł	468 305,84 zł	3 402 417,53 zł	85.00
SUMA					49 434 333,96 zł	40 915 749,96 zł	8 518 584,00 zł	34 778 317,82 zł	